PipePaint

Skeda ta’ Dejta ta’ Sigurtà

skont ir-Regolament tar-REACH (KE) 1907/2006 amendat permezz tar-Regolament (UE) 2020/878
Data tal-ħruġ: 01/01/2022 Data ta’ reviżjoni: 15/04/2025 Jissostitwixxi l-verżjoni ta’: 31/08/2023 Verżjoni: 1.2

TAQSIMA 1: Identifikazzjoni tas-sustanza/taħlita u tal-kumpanija/impriża

1.1. L-identifikatur tal-prodott

Il-Forma tal-prodott : Taħlita
Isem il-prodott : PipePaint

1.2. L-użi rilevanti identifikati tas-sustanza jew it-taħlita u l-użi mhux rakkomandati

1.2.1. Użi rilevanti identifikati

Użu Industrijali/Professjonali speċ : Industrijali
Għal użu professjonali biss
L-użu tas-sostanza/taħlita : Solvent-free paint for dyeing of heating pipes in greenhouses.
L-użu tas-sostanza/taħlita : Żebgħa

1.2.2. Użi mhux rakkomandati

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

1.3. Id-dettalji tal-fornitur tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza

Fornitur
Lumiforte EMEA SAS
1 Rue Gaston Monmousseau, 1
38130 Echiroles Echirolles
Franza
T +33 (0)4 76 23 20 54
safety@lumiforte.com - www.lumiforte.com

Manfattur
Lumiforte EMEA B.V.
Geerstraat 8
5111 PS Baarle-Nassau
L-Olanda
T +31 (0)1 35 07 53 99
safety@lumiforte.com - www.lumiforte.com

1.4. In-numru tat-telefown ta' emerġenza

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

TAQSIMA 2: Identifikazzjoni tar-riskji

2.1. Il-klassifikazzjoni tas-sustanza jew it-taħlita

Klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 [CLP]

Mhux ikklassifikat

Effetti negattivi fsikokimiċi, għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjentali

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

2.2. L-elementi tat-tikketta

Ttikkettar skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 [CLP]

Frażijiet-EUH : EUH211 - Twissija! Jista’ jifforma qtar perikoluż li jinġibed man-nifs meta tisprejja minn dan. Tiġbidx l-isprej jew l-irxiex man-nifs.
EUH208 - Fih Mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [N. CE 247-500-7] and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (55965-84-9). Jista’ jagħmel reazzjoni allerġika.

2.3. Il-perikli l-oħra

Ma fihx sustanzi PBT/vPvB ≥ 0.1% ivvalutati skont l-Anness XIII tar-REACH

IIt-taħlita ma fihiex sustanza/i inkluża/i fl-elenku stabbilit b’konformità mal-Artiklu 59(1) tar-REACH għax ikollha/hom proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali, jew għax identifikata/i bħala li jkollha/hom proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali b’konformità mal-kriterji stabbiliti fir-Regolament Iddelegat mill-Kummissjoni (UE) 2017/2100 jew ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/605 f’konċentrazzjoni ugwali għal jew akbar minn 0.1%.

Komponent	
Mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [N. CE 247-500-7] and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)(55965-84-9)	IIt-taħlita ma fihiex sustanza/i inkluża/i fl-elenku stabbilit b’konformità mal-Artiklu 59(1) tar-REACH għax ikollha/hom proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali, jew għax identifikata/i bħala li jkollha/hom proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali b’konformità mal-kriterji stabbiliti fir-Regolament Iddelegat mill-Kummissjoni (UE) 2017/2100 jew ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/605 f’konċentrazzjoni ugwali għal jew akbar minn 0.1%.

TAQSIMA 3: Kompożizzjoni/informazzjoni dwar l-ingredjenti

3.1. Is-sustanzi

Mhux applikabbli

3.2. It-taħlitiet

Isem	L-identifikatur tal-prodott	%	Klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 [CLP]
Mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [N. CE 247-500-7] and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)	Nru CAS: 55965-84-9 Nru tal-indiċi: 613-167-00-5	< 1	Acute Tox. 2 (Bin-nifs), H330 Acute Tox. 2 (Dermali), H310 Acute Tox. 3 (Orali), H301 Skin Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=100) Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)

It-test sħiħ tar-rendikonti H- u EUH: ara sezzjoni 16

TAQSIMA 4: Miżuri tal-ewwel għajnuna

4.1. Id-deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajnuna

Miżuri ġenerali tal-ewwel għajnuna : In all cases of doubt, or when symptoms persist, seek medical advice. Qatt tati xejn mill-ħalq lill-bniedem mitlif minn sensieħ. Jekk tħossok ma tiflaħx, fittex parir mediku (uri t-tikketta meta possibbli).

Miżuri tal-ewwel għajnuna wara inilazzjoni : Move to fresh air in case of accidental inhalation. Ippermetti lill-persuna affettwata tieħu n-nifs tal-arja friska. Ħalli l-vittma jistrieħ.

Miżuri tal-ewwel għajnuna wara kuntatt mal-ġilda : In all cases of doubt, or when symptoms persist, seek medical advice. First rinse with plenty of water. Remove contaminated clothing, then rinse again with water. Wash clothing before re-using. Neħħi l-ħwejjeġ affettwati u aħsel il-parijiet sponuti kollha b'sapun ħafif u ilma, segwit bi tlaħliħa b'ilma fietel.

Miżuri tal-ewwel għajnuna wara kuntatt mal-għajn : Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Continue to rinse eye with clean water for 20-30 minutes, retracting eyelids often. Take victim to a doctor if irritation persists. Laħlaħ minnufih b'ħafna ilma. Ikseb attenzjoni medika jekk l-uġigħ, it-teptip jew il-ħmura tippersisti.

Miżuri tal-ewwel għajnuna wara inġestjoni : Get medical advice/attention. Rinse mouth out with water. Drink plenty of water. If the person is fully conscious, make him/her drink plenty of water. Never give an unconscious person anything to drink. Laħlaħ ħalqek. TIPPROVOKAX ir-remettar. Ikseb attenzjoni medika t'emerġenza.

4.2. L-iktar sintomi u effetti importanti, kemm akuti kif ukoll irritardjati

Sintomi/effetti : Mhux mistenni li jippreżenta periklu sinjifikanti taħt kundizzjonijiet antiċipati ta' użu normali.

Sintomi/effetti wara kuntatt mal-għajn : Jista' jikkaġuna irritazzjoni tal-għajnejn. Pain. Redness. Vista' mċajpra.

4.3. L-indikazzjoni ta' kwalunkwe attenzjoni medika immedjata u trattament speċjali meħtieġa

No data available.

TAQSIMA 5: Miżuri għat-tifi tan-nar

5.1. Il-mezzi għat-tifi tan-nar

Il-mezzi adattati għat-tifi tan-nar : Extinguishing powder. Foam. Carbon dioxide (CO2). Water. Raġħwa. Terra niexfa. Karbonju diossidu. Sprej tal-ilma. Ramel.

Il-mezzi mhux adattati għat-tifi tan-nar : None to our knowledge. M'għandekx tuża kurrent qawwi tal-ilma.

5.2. Il-perikli speċifiċi li joriġinaw mis-sustanza jew it-taħlita

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

5.3. Il-parir lil min jiġġieled in-nar

Struzzjonijiet għal pumpiera : uża sprej tal-ilma jew ċpar biex tkessaħ kontenituri magħluqa. Eżerċità attenzjoni meta tiġġieled nar kimiku. Evita li l-ilma li ntuża għat-tqabbid man-nar milli jidħol fl-ambjent.

Protezzjoni matul il-ġlied kontra in-nar : Wear suitable protective clothing. Self-contained breathing apparatus. M'għandekx tidħol fiż-żona tan-nar mingħajr tagħmir protettiv xieraq, li jinkludi protezzjoni respiratorja.

TAQSIMA 6: Miżuri għar-rilaxx aċċidentali

6.1. Il-prekawzjonijiet personali, it-tagħmir protettiv u l-proċeduri ta' emerġenza

Miżuri ġenerali : Provide adequate ventilation. Avoid all contact with skin, eyes, or clothing. Avoid inhalation of vapours.

6.1.1. Għal persunal li mhuwiex persunal ta’ emerġenza

Tagħmir protettiv : Protective clothing.

Proċeduri t'emerġenza : Evakwa l-persunel mhux meħtieġ.

6.1.2. Għal min jintervjeni f’emerġenza

Tagħmir protettiv : Arma l-ekwipaġġ tat-tindif bi protezzjoni xierqa.

Proċeduri t'emerġenza : Ivventila ż-żona.

6.2. Il-prekawzjonijiet ambjentali

Do not empty into drains or the aquatic environment. Stop leak if safe to do so. Evita d-dħul fid-dranaġġi u ilmijiet pubbliċi. Avża l-awtoritajiet jekk il-liwidu jidħol fid-dranaġġ jew f'ilmijiet pubbliċi.

6.3. Il-metodi u l-materjal għat-trażżin u t-tindif

Għall-konteniment : Absorb the product onto porous material. Collect all waste in suitable and labelled containers and dispose according to local legislation. Do not discharge waste into drains.

Metodu ta’ tindif : Assorbi t-tixrid b'solidi inerti, bħal tafal jew trab dijatomaċew kemm jista' jkun malajr. Iġbor it-tixrid. Aħżen ‘l bogħod minn materjal ieħor.

6.4. Ir-referenza għal taqsimiet oħra

Reference to other sections (8, 13). Ara Titlu 8. Kontrolli ta' esponiment u protezzjoni personali.

TAQSIMA 7: Ġestjoni u ħżin

7.1. Il-prekawzjonijiet għal ġestjoni bla periklu

Il-prekawzjonijiet għal ġestjoni bla periklu : Avoid contact with skin and eyes. Do not mix with other chemicals. Do no eat, drink or smoke when using this product. Always wash hands and face immediately after handling this product, and once again before leaving the workplace. Aħsel l-idejn u partijiet oħra sponuti b'sapun ħafif u ilma qabel tiekol, tixrob jew tpejjep u meta titlaq mix-xogħol. Ipprovdi ventilazzjoni tajba fiż-żona ta' proċess biex tevita l-formazzjoni ta' fwar.

7.2. Il-kundizzjonijiet għal ħżin bla periklu, inkluż kwalunkwe nuqqas ta' kompatibbiltà

Kondizzjonijiet ta’ ħażna	:	Keep container tightly closed. Keep in a cool place. Żomm 'il bogħod mill-ġlata. Always keep in containers made of the same material as the supply container. Żomm biss fil-kontenitur oriġinali, f’post frisk, ivventilat sew. Żomm il-kontenitur magħluq meta ma tkunx qed tuża. Żomm biss fil-kontenitur oriġinali, f’post frisk, ivventilat sew imbiegħed minn: Żomm il-kontenitur magħluq meta ma tkunx qed tuża.
Prodotti inkompatibbli	:	Bażijiet qawwija. Aċidi qawwija.
Materjali inkompatibbli	:	Sorsi ta' tqabbid. Xemx diretta.
Materjal tal-imballaġġ	:	SUITABLE MATERIAL: polyethylene. polypropylene.

7.3. L-użu/użi finali speċifiku/speċifiċi

No specific measures are necessary.

TAQSIMA 8: Kontrolli tal-esposizzjoni/il-protezzjoni personali

8.1. Il-parametri ta’ kontroll

8.1.1 Valuri ta’ limitu nazzjonali tal-esponiment okkupazzjonali u tal-bijoloġiċi nazzjonali

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

8.1.2. Proċeduri ta’ monitoraġġ rakkomandati

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

8.1.3. Jiġu ffurmati kontaminanti tal-arja

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

8.1.4. DNEL u PNEC

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

8.1.5. Bendaġġ ikkontrollat

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

8.2. Il-kontrolli ta’ esponiment

8.2.1. Kontrolli apposta tal-ingenerija

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

8.2.2. Tagħmir ta’ protezzjoni personali

Tagħmir personali protettiv:
Indument protettiv. Gloves. Nuċċalijiet ta' sikrezza. Evita kull espostiment possibbli.

Simbol(u/i) ta' Tagħmir Personali Protettiv:



8.2.2.1. Il-protezzjoni tal-għajnejn u tal-wiċċ

Protezzjoni tal-għajn:
Sealed safety goggles. Standard EN 166 - Personal eye-protection. Gogils kimiċi jew nuċċali ta' sikurezza

8.2.2.2. Protezzjoni għall-ġilda

Il-protezzjoni tal-ġilda:
Wear suitable protective clothing. CEN : EN 340; EN 368; EN 369; EN 467

Il-protezzjoni tal-id:
Standard EN 374 - Protective gloves against chemicals. . L-għażla tal-ingwanta xierqa hija deċiżjoni li tiddependi mhux biss it-tip ta' materjal, imma ukoll fuq karatteristiċi oħra ta' kwalità, li jvarjaw bejn kull manifattur. The exact break trough time has to be found out by the manufacturer of the protective gloves and has to be observed. L-ingwanti għandhom jiġu mibdula wara kull użu u kull meta jidhru sinjali ta' tqattigħ jew titqib. Permeation time: minimum >480min long term exposure; material / thickness [mm]: PVC: penetration time > 480 ', thickness > 0.35 mm; Butylrubber: penetration time > 480 ', thickness > 0.5 mm; Natural rubber: penetration time > 480, thickness> 0.5 mm. Ilbes ingwanti protettivi.

8.2.2.3. Il-protezzjoni respiratorja

Il-protezzjoni respiratorja:
Avoid inhalation of vapours. CEN:EN 140; EN 141. Ilbes il-maskra xierqa

8.2.2.4. Il-protezzjoni respiratorja

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

8.2.3. Il-kontrolli ta’ esponiment ambjentali

Informazzjoni oħra:
When using do not eat, drink or smoke. Always wash hands and face immediately after handling this product, and once again before leaving the workplace. Avoid all eye and skin contact and do not breathe vapour and mist. Keep work clothing separately. M'għandekx tiekol, tixrob jew tpejjep waqt l-użu.

TAQSIMA 9: Proprjetajiet fiżiċi u kimiċi

9.1. L-informazzjoni dwar il-proprjetajiet fiċiżi u kimiċi bażiċi

L-istat fiżiku	:	Likwidu
Kulur	:	white.
Ir-riħa	:	characteristic.
Il-limitu massimu tar-riħa	:	Mhux disponibbli
Il-punt ta’ tidwib	:	Mhux disponibbli
Il-punt tal-iffriżar	:	Mhux disponibbli
Temperature tal-għali tal-ilma	:	> 60 °C
Infjammabilità	:	Ma jaqbadx
Il-proprjetajiet splussivi	:	None.
Limiti ta’ splużżiv	:	Mhux disponibbli
Limitu inferjuri ta' splużjoni	:	Mhux disponibbli
Limitu superjuri ta' splużjoni	:	Mhux disponibbli
Il-flash point	:	Mhux disponibbli
It-temperatura meta taqbad waħidha	:	Mhux disponibbli
It-temperatura ta’ dikompożizzjoni	:	not determined
pH	:	≈ 9
Viskosità, kinematiku	:	ca. 7692.308 mm^2/s
Viskosità, dinamiku	:	ca. 10000 mPa.s Brookfield RV, spindel 5, 10 rpm, 20°C
Is-solubilit(à)	:	miscible.
Koeffiċjent ta’ partizzjoni ottanol/ilma (Log Kow)	:	Mhux disponibbli
Il-pressjoni tal-fwar	:	23 hPa
Pressjoni tal-fwar f'temperatura ta' 50 °C	:	Mhux disponibbli
Densità	:	1.3 $g/ċm^3$
Id-densità relattiva	:	Mhux disponibbli
Densità relattiv tal-fwar f’20 °C	:	Mhux disponibbli
Karatteristiċi tal-partiċelli	:	Mhux applikabbli

9.2. Informazzjoni oħra

9.2.1. Informazjzoni b’rabta mal-klassijiet ta’ periklu fiżiku

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

9.2.2. Karatteristiċi oħra tas-sikurezza

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

TAQSIMA 10: Stabbiltà u reattività

10.1. Ir-reattività

When exposed to high temperatures may produce hazardous decomposition products such as carbon monoxide and dioxide, smoke, nitrogen oxides (NOx), NH3, sulphur compounds. aldehydes. Organic acids. Ammonia.

10.2. L-istabbiltà kimika

To our knowledge, the product does not present any particular risk, under normal conditions of use. Mhux stabbilit.

10.3. Il-possibbiltà ta' reazzjonijiet ta' periklu

No dangerous reactions known. Mhux stabbilit.

10.4. Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu evitati

Xemx diretta. Temperaturi għoljien jew baxxi immens.

10.5. Il-materjali inkompatibbli

Aċidi qawwija. Bażijiet qawwija.

10.6. Il-prodotti perikoluż ta’ dekompożizzjoni

daħna. Monossidu tal-karbonju. Karbonju diossidu.

TAQSIMA 11: Informazzjoni tossikoloġika

11.1. Informazzjoni dwar il-klassi ta’ periklu kif definiti fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008

Tossiċità akuta (mill-ħalq) : Mhux ikklassifikat
Tossiċità akuta (dermika) : Mhux ikklassifikat
Tossiċità akuta (tittieħed man-nifs) : Mhux ikklassifikat

Mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [N. CE 247-500-7] and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (55965-84-9)

LD50 ġurdien orali	457 mg/kg
LD50 ġilda tal-far	> 1000 mg/kg
LD50 fenek dermali	660 mg/kg
LC50 Inalazzjoni - Fil-far	1.29 mg/l/4h

Korrużjoni/irritazzjoni tal-ġilda : Mhux ikklassifikat
pH: ≈ 9
Informazzjoni addizzjonali : Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni mhumiex sodisfatti
Ħsara serja lill-għajnejn/irritazzjoni tal-għajnejn : Mhux ikklassifikat
pH: ≈ 9
Informazzjoni addizzjonali : Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni mhumiex sodisfatti
Sensitizzazzjoni respiratorja jew tal-ġilda : Mhux ikklassifikat
Informazzjoni addizzjonali : Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni mhumiex sodisfatti
Mutaġeniċità għaċ-ċelloli ġerminali : Mhux ikklassifikat
Informazzjoni addizzjonali : Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni mhumiex sodisfatti
Karċinoġeniċità : Mhux ikklassifikat
Informazzjoni addizzjonali : Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni mhumiex sodisfatti
Tossiċità riproduttiva : Mhux ikklassifikat
Informazzjoni addizzjonali : Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni mhumiex sodisfatti
Tossicità speċifika għall-organiżmi fil-mira (STOT)-esponiment uniku : Mhux ikklassifikat
Informazzjoni addizzjonali : Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni mhumiex sodisfatti
Tossicità speċifika għall-organiżmi fil-mira (STOT)-esponiment ripetut : Mhux ikklassifikat
Informazzjoni addizzjonali : Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni mhumiex sodisfatti

Periklu ta' aspirazzjoni : Mhux ikklassifikat
Informazzjoni addizzjonali : Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni mhumiex sodisfatti

PipePaint	
Viskosità, kinematiku	ca. 7692.308 mm^2/s

11.2. Informazzjoni dwar perikli oħrajn

11.2.1. Proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

11.2.2. Informazzjoni oħra

Effetti avversi għas-saħħa tal-bniedem potenzjali u sintomi : Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni mhumiex sodisfatti

TAQSIMA 12: Informazzjoni ekoloġika

12.1. It-tossiċità

Perikoluż għall–ambjent akwatiku, żmien qasir (akut) : Mhux ikklassifikat
Perikoluż għall–ambjent akwatiku, żmien twil (kroniku) : Mhux ikklassifikat

Mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [N. CE 247-500-7] and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (55965-84-9)	
LC50 - Ħut [1]	1.57 mg/l 96 h
LC50 - Ħut [2]	0.19 mg/l 96 h Oncorhynchus mykiss
EC50 - Krustaċji [1]	0.16 mg/l 48 h
EC50 - Krustaċji [2]	0.34 mg/l 48 h
EC50 - Organiżmi akkwatiċi oħrajn [2]	0.027 mg/l 72 h Scenedesmus capricornutum

12.2. Il-persistenza u d-degradabbiltà

PipePaint	
Il-persistenza u d-degradabbiltà	Mhux stabbilit.

12.3. Il-potenzjal bijoakkumulattiv

PipePaint	
Il-potenzjal bijoakkumulattiv	Mhux stabbilit.

Mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [N. CE 247-500-7] and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (55965-84-9)	
Koeffiċjent ta’ partizzjoni ottanol/ilma (Log Pow)	-0.486

12.4. Il-mobbiltà fil-ħamrija

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

12.5. Ir-riżultati tal-valutazzjoni PBT u vPvB

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

12.6. Proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

12.7. L-effetti l-oħra ta’ ħsara

Informazzjoni addizzjonali : Evita r-rilaxx fl-ambjent.

TAQSIMA 13: Kunsiderazzjonijiet ta' rimi

13.1. Il-metodi ta’ trattament tal-iskart

Il-metodi ta’ trattament tal-iskart : Dispose in a safe manner in accordance with local/national regulations.
Rakkomandazzjonijiet dwar ir-rimi tal-Prodott/Ippakkjar : Ħu f'inċineratur awtorizzat mgħammar b'afterburner u bi skraber tal-gass ta' kombustjoni. Armi f'manjiera sikura b'mod konformi mar-regolamenti lokali/nazzjonali.
Ekoloġija - materjal ta skart : Evita r-rilaxx fl-ambjent.

TAQSIMA 14: Informazzjoni dwar it-trasport

B'mod konformi ma' ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. Numru tan-NU jew numru tal-ID

Nru. tan-NU (ADR) : Mhux regolat
Nru. tan-NU (IMDG) : Mhux regolat
Nru tan-NU (IATA) : Mhux regolat
Nru-NU (ADN) : Mhux regolat
Nru. tan-NU (RID) : Mhux regolat

14.2. L-isem preċiż ta’ trasbord tan-NU

Isem Proprju ta' Merkanzija (ADR) : Mhux regolat
Isem Proprju ta' Merkanzija (IMDG) : Mhux regolat
Isem Proprju ta' Merkanzija (IATA) : Mhux regolat
Isem Proprju ta' Merkanzija (ADN) : Mhux regolat
Isem Proprju ta' Merkanzija (RID) : Mhux regolat

14.3. Il-klassi(jiet) tal-periklu tat-trasport

ADR
Klassi(jiet) ta' periklu fit-trasport (ADR) : Mhux regolat

IMDG
Klassi(jiet) ta' periklu tat-trasport (IMDG) : Mhux regolat

IATA
Klassi(jiet) ta' periklu tat-trasport : Mhux regolat

ADN
Klassi(jiet) ta' periklu għat-trasport : Mhux regolat

RID
Klassi(jiet) ta' periklu għat-trasport (RID) : Mhux regolat

14.4. Il-grupp tal-ippakkjar

Grupp ta' ppakkjar (ADR) : Mhux regolat
Grupp ta' ppakkjar (IMDG) : Mhux regolat
Grupp tal-imballaġġ (IATA) : Mhux regolat
Grupp ta' ppakkjar (ADN) : Mhux regolat
Grupp ta' ppakkjar (RID) : Mhux regolat

14.5. Il-perikli ambjentali

Perikoluż għall-ambjent : Nru
Polutant marittimu : Nru

Informazzjoni oħra : L-ebda tagħrif supplimentari disponibbli

14.6. Il-prekawzjonijiet speċjali għall-utent

Trasport fuq l-art
Mhux regolat

Trasport bil-baħar
Mhux regolat

Trasport bl-ajru
Mhux regolat

Trasport f’ibħra gewwa l-art
Mhux regolat

Trasport bit-tren
Mhux regolat

14.7. Trasport marittimu bl-ingrossa skont l-istrumenti tal-OMI

Mhux applikabbli

TAQSIMA 15: Informazzjoni regolatorja

15.1. Ir-regolamenti/il-leġiżlazzjoni dwar is-sikurezza, is-saħħa u l-ambjent speċifiċi għas-sustanza jew it-taħlita

15.1.1. Regolamenti tal-UE

Anness XVII tar-REACH (Lista ta' Restrizzjoni)

Ma fih ebda sustanza b'restrizzjonijiet tal-Anness XVII ta' REACH

Anness XIV tar-REACH (Lista ta' Awtorizzazzjoni)

Ma fih l-ebda sustanza f'Anness XIV ta' REACH

Lista tal-Kandidati REACH (SVHC)

Ma fih ebda sustanza fuq il-lista ta' kandidati ta' REACH.

Regolament PIC (Kunsens Infurmat minn Qabel)

Ma fifx sustanza suġġetta għal Regolament (UE) Nru 649/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 rigward l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' kimiċi perikolużi.

Regolament POP (Sustanzi Organiċi Persistenti li Jniġġsu)

Ma fihx sustanza suġġetta għal Regolament (UE) Nru 2019/1021 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2019 dwar il-pollutanti organiċi persistenti

Regolament tal-Ożonu (1005/2009)

Ma fifx sustanza suġġetta għal REGOLAMENT (KE) Nru 1005/2009 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tas-16 ta’ Settembru 2009 dwar sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu.

Regolament tal-Perkursuri tal-Isplussivi (2019/1148)

Ma fih ebda sustanza soġġetta għar-Regolament (UE) 2019/1148 tal-Parlament u l-Kunsill Ewropej tal-20 ta’ Ġunju 2019 dwar is-suq u l-użu ta’ perkursuri tal-isplussivi.

Regolament tal-Perkursuri tad-Drogi (273/2004)

Ma fih ebda sustanza soġġetta għar-Regolament (KE) 273/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Frar 2004 dwar il-manifattura u tqegħid fis-suq ta' ċerti sustanzi użati fil-manfattura illeċita ta' drogi narkotiċi u sustanzi psikotropiċi.

15.1.2. Regolamenti nazzjonali

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

15.2. Il-valutazzjoni tas-sikurezza kimika

Ma twettqux stimi tas-sikurezza kimika għas-sustanzi f'din il-preparazzjoni
Ma saret l-ebda valutazzjoni tas-sigutà kimika

TAQSIMA 16: Informazzjoni oħra

Indikazzjoni ta’ tibdiliet:
Revision : *. No relevant changes compared to the previous version.

Sorsi tad-dejta : REGOLAMENT (KE) Nru 1272/2008 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar klassifikazzjoni, tikkettar u imballaġġ ta' sustanzi u taħlitiet, li jemenda u jirrevoka Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006.

Informazzjoni oħra : Ċaħda mir-responsabilità ta' REACH:
Din l-informazzjoni hi bażata fuq informazzjoni attwali. Konsistenza fuq dejta fl-SDS ma' CSR hu kkonsidrat, kemm jista' jkun l-informazzjoni tkun disponibbli fi żmien ta' ġbir ta' tagħrif (cfr Data ta' reviżjoni u Numru ta' Verżjoni). DISCLAIMER OF LIABILITY The information in this SDS was obtained from sources which we believe are reliable. However, the information is provided without any warranty, express or implied, regarding its correctness. The conditions or methods of handling, storage, use or disposal of the product are beyond our control and may be beyond our knowledge. For this and other reasons, we do not assume responsibility and expressly disclaim liability for loss, damage or expense arising out of or in any way connected with the handling, storage, use or disposal of the product. This SDS was prepared and is to be used only for this product. If the product is used as a component in another product, this SDS information may not be applicable. Xejn.

Test sħiħ ta' frażijiet H- u EUH-:	
Acute Tox. 2 (Bin-nifs)	Tossiċità akuta (bin-nifs), Kategorija 2
Acute Tox. 2 (Dermali)	Tossiċità akuta (dermali), Kategorija 2
Acute Tox. 3 (Orali)	Tossiċità akuta (orali), Kategorija 3
Aquatic Acute 1	Perikoluż għall–ambjent akwatiku – Periklu akut, Kategorija 1
Aquatic Chronic 1	Perikoluż għall–ambjent akwatiku – Periklu Kroniku, Kategorija 1
EUH208	Fih Mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [N. CE 247-500-7] and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (55965-84-9). Jista’ jagħmel reazzjoni allerġika.
EUH211	Twissija! Jista’ jifforma qtar perikoluż li jinġibed man-nifs meta tisprejja minn dan. Tiġbidx l-isprej jew l-irxiex man-nifs.
Eye Dam. 1	Ħsara gravi lill-għajnejn/irritazzjoni ta' l-għajnejn, Kategorija 1
Eye Irrit. 2	Ħsara gravi lill-għajnejn/irritazzjoni ta' l-għajnejn, Kategorija 2
H301	Tossiku jekk jinbela’.
H310	Fatali jekk imiss mal-ġilda.
H314	Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-għajnejn.
H315	Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda.
H317	Jista’ jikkawża reazzjoni allerġika tal-ġilda.
H318	Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.
H319	Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.
H330	Fatali jekk jinxtamm.
H400	Tossiku ħafna għall-organiżmi akwatiċi.
H410	Tossiku ħafna għall-organiżmi akwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.
Skin Corr. 1C	Korrużjoni tal-ġilda/irritazzjoni, Kategorija 1, Sottokategoriji 1C
Skin Irrit. 2	Korrużjoni tal-ġilda/Irritazzjoni, Kategorija 2

Test sħiħ ta' frażijiet H- u EUH-:	
Skin Sens. 1A	Sensitizzazzjoni tal-ġilda, Kategorija 1A

Skeda tad-Data tas-Sikurezza (SDS), UE

Din l-informazzjoni hi bażata fuq tagħrif attwali u hija maħsuba biex tiddeskrivi l-prodott għall-iskopijiet ta' rekwiżiti ta' saħħa, sikurezza u ambjentali biss. Għalhekk m'għandhiex tiġi mifhuma li tiggarantixxi xi karatteristika speċifika tal-prodott.