TAQSIMA 1: Identifikazzjoni tas-sustanza/taħlita u tal-kumpanija/impriża

1.1. L-identifikatur tal-prodott

Il-Forma tal-prodott	:	Taħlita
Isem il-prodott	:	ReduClean DT
UFI	:	0F00-90NH-F00S-0MTX

1.2. L-użi rilevanti identifikati tas-sustanza jew it-taħlita u l-użi mhux rakkomandati

1.2.1. Użi rilevanti identifikati

Kategorija ta' użu prinċipali	:	Użu professjonali
Użu Industrijali/Professjonali speċ	:	Industrijali Għal użu professjonali biss
L-użu tas-sostanza/taħlita	:	Detergent to clean removable greenhouses coatings.

1.2.2. Użi mhux rakkomandati

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

1.3. Id-dettalji tal-fornitur tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza

Manfattur
Lumiforte EMEA B.V.
Geerstraat 8
5111 PS Baarle-Nassau
L-Olanda
T +31 (0)1 35 07 53 99
safety@lumiforte.com - www.lumiforte.com

Manfattur
Lumiforte EMEA SAS
1 Rue Gaston Monmousseau, 1
38130 Echiroles Echirolles
Franza
T +33 (0)4 76 23 20 54
safety@lumiforte.com - www.lumiforte.com

1.4. In-numru tat-telefown ta' emerġenza

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

TAQSIMA 2: Identifikazzjoni tar-riskji

2.1. Il-klassifikazzjoni tas-sustanza jew it-taħlita

Klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 [CLP]

Korrużiv għall-metalli, Kategorija 1	H290
Korrużjoni tal-ġilda/irritazzjoni, Kategorija 1, Sottokategoriji 1A	H314

It-test sħiħ tar-rendikonti H- u EUH: ara sezzjoni 16

Effetti negattivi fsikokimiċi, għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjentali

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

2.2. L-elementi tat-tikketta

Ttikkettar skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 [CLP]

Piktogrammi ta' periklu (CLP) :



GHS05

Kelma sinjal (CLP)	:	Periklu
Fih	:	idrossidu tas-sodju; soda kawstika, Sodium dodecylbenzenesulfonate
Dikjarazzjonijiet ta' periklu (CLP)	:	H290 - Jista' jkun korrużiv għall-metalli. H314 - Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-għajnejn.
Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni (CLP)	:	P260 - Tiblax bin-nifs fwar, raxx, sprej. P264 - Aħsel idejn, dirgħajn u wiċċ sew wara li timmaniġġjah.

P280 - Ilbes ingwanti protettivi, ilbies protettiv, protezzjoni għall-wiċċ, protezzjoni għall-għajnejn.
P301+P330+P331 - JEKK JINBELA': laħlaħ il-ħalq. TIPPROVOKAX ir-remettar.
P304+P340 - JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.
P305+P351+P338 - JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

2.3. Il-perikli l-oħra

Ma fihx sustanzi PBT/vPvB ≥ 0.1% ivvalutati skont l-Anness XIII tar-REACH

IIt-taħlita ma fihiex sustanza/i inkluża/i fl-elenku stabbilit b'konformità mal-Artiklu 59(1) tar-REACH għax ikollha/hom proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali, jew għax identifikata/i bħala li jkollha/hom proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali b'konformità mal-kriterji stabbiliti fir-Regolament Iddelegat mill-Kummissjoni (UE) 2017/2100 jew ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/605 f'konċentrazzjoni ugwali għal jew akbar minn 0.1%.

TAQSIMA 3: Kompożizzjoni/informazzjoni dwar l-ingredjenti

3.1. Is-sustanzi

Mhux applikabbli

3.2. It-taħlitiet

Isem	L-identifikatur tal-prodott	%	Klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 [CLP]
Sodium dodecylbenzenesulfonate	Nru CAS: 25155-30-0 Nru KE: 246-680-4	2-7.5	Acute Tox. 4 (Orali), H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335
idrossidu tas-sodju; soda kawstika	Nru CAS: 1310-73-2 Nru KE: 215-185-5 Nru tal-indiċi: 011-002-00-6 Nru ta' REACH: 01-2119457892-27	5-10	Skin Corr. 1A, H314
Sodium p-cumenesulphonate	Nru CAS: 15763-76-5 Nru KE: 239-854-6 Nru ta' REACH: 01-2119489411-37	2-7.5	Eye Irrit. 2, H319

It-test sħiħ tar-rendikonti H- u EUH: ara sezzjoni 16

TAQSIMA 4: Miżuri tal-ewwel għajnuna

4.1. Id-deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajnuna

Miżuri ġenerali tal-ewwel għajnuna : Qatt tati xejn mill-ħalq lill-bniedem mitlif minn sensieħ. Jekk tħossok ma tiflaħx, fittex parir mediku (uri t-tikketta meta possibbli).

Miżuri tal-ewwel għajnuna wara inilazzjoni : Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs. Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib.

Miżuri tal-ewwel għajnuna wara kuntatt mal-ġilda : Neħħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma/bix-xawer. Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib.

Miżuri tal-ewwel għajnuna wara kuntatt mal-għajn : Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib.

Miżuri tal-ewwel għajnuna wara inġestjoni : Laħlaħ ħalqek. TIPPROVOKAX ir-remettar. Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib.

4.2. L-iktar sintomi u effetti importanti, kemm akuti kif ukoll irritardjati

Sintomi/effetti : Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-għajnejn.

4.3. L-indikazzjoni ta' kwalunkwe attenzjoni medika immedjata u trattament speċjali meħtieġa

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

TAQSIMA 5: Miżuri għat-tifi tan-nar

5.1. Il-mezzi għat-tifi tan-nar

Il-mezzi adattati għat-tifi tan-nar : Raġħwa. Terra niexfa. Karbonju diossidu. Sprej tal-ilma. Ramel.
Il-mezzi mhux adattati għat-tifi tan-nar : M'għandekx tuża kurrent qawwi tal-ilma.

5.2. Il-perikli speċifiċi li joriġinaw mis-sustanza jew it-taħlita

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

5.3. Il-parir lil min jiġġieled in-nar

Struzzjonijiet għal pumpiera : uża sprej tal-ilma jew ċpar biex tkessaħ kontenituri magħluqa. Eżerċità attenzjoni meta tiġġieled nar kimiku. Evita li l-ilma li ntuża għat-tqabbid man-nar milli jidħol fl-ambjent.
Protezzjoni matul il-ġlied kontra in-nar : M'għandekx tidħol fiż-żona tan-nar mingħajr tagħmir protettiv xieraq, li jinkludi protezzjoni respiratorja.

TAQSIMA 6: Miżuri għar-rilaxx aċċidentali

6.1. Il-prekawzjonijiet personali, it-tagħmir protettiv u l-proċeduri ta' emerġenza

6.1.1. Għal persunal li mhuwiex persunal ta’ emerġenza

Proċeduri t'emerġenza : Evakwa l-persunel mhux meħtieġ.

6.1.2. Għal min jintervjeni f'emerġenza

Tagħmir protettiv : Arma l-ekwipaġġ tat-tindif bi protezzjoni xierqa.
Proċeduri t'emerġenza : Ivventila ż-żona.

6.2. Il-prekawzjonijiet ambjentali

Evita d-dħul fid-dranaġġi u ilmijiet pubbliċi. Avża l-awtoritajiet jekk il-liwidu jidħol fid-dranaġġ jew f'ilmijiet pubbliċi.

6.3. Il-metodi u l-materjal għat-trażżin u t-tindif

Metodu ta’ tindif : Assorbi t-tixrid b'solidi inerti, bħal tafal jew trab dijatomaċew kemm jista' jkun malajr. Iġbor it-tixrid. Aħżen ‘l bogħod minn materjal ieħor.

6.4. Ir-referenza għal taqsimiet oħra

Ara Titlu 8. Kontrolli ta’ esponiment u protezzjoni personali.

TAQSIMA 7: Ġestjoni u ħżin

7.1. Il-prekawzjonijiet għal ġestjoni bla periklu

Il-prekawzjonijiet għal ġestjoni bla periklu : Aħsel l-idejn u partijiet oħra sponuti b'sapun ħafif u ilma qabel tiekol, tixrob jew tpejjep u meta titlaq mix-xogħol. Ipprovdi ventilazzjoni tajba fiż-żona ta' proċess biex tevita l-formazzjoni ta' fwar. Tiblax bin-nifs Fwar, sprej, raxx.
Miżuri ta’ iġene : Aħsel Aħsel l-idejn u partijiet oħra sponuti b'sapun ħafif u ilma qabel tiekol, tixrob jew tpejjep u meta titlaq mix-xogħol sew wara li timmaniġġjah. Aħsel il-ħwejjeġ kontaminati qabel terġa’ tużahom.

7.2. Il-kundizzjonijiet għal ħżin bla periklu, inkluż kwalunkwe nuqqas ta' kompatibbiltà

Miżuri tekniċi : Ikkonforma mar-regolamenti applikabbli.

Kondizzjonijiet ta’ ħażna	:	Żomm biss fil-kontenitur oriġinali, f’post frisk, ivventilat sew. Żomm il-kontenitur magħluq meta ma tkunx qed tuża.
Prodotti inkompatibbli	:	Bażijiet qawwija. Aċidi qawwija.
Materjali inkompatibbli	:	Sorsi ta' tqabbid. Xemx diretta.

7.3. L-użu/użi finali speċifiku/speċifiċi

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

TAQSIMA 8: Kontrolli tal-esposizzjoni/il-protezzjoni personali

8.1. Il-parametri ta’ kontroll

8.1.1 Valuri ta’ limitu nazzjonali tal-esponiment okkupazzjonali u tal-bijoloġiċi nazzjonali

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

8.1.2. Proċeduri ta’ monitoraġġ rakkomandati

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

8.1.3. Jiġu ffurmati kontaminanti tal-arja

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

8.1.4. DNEL u PNEC

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

8.1.5. Bendaġġ ikkontrollat

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

8.2. Il-kontrolli ta’ esponiment

8.2.1. Kontrolli apposta tal-ingenerija

Kontrolli apposta tal-ingenerija:
Assigura ventilazzjoni tajba tal-istazzjon tax-xogħol.

8.2.2. Tagħmir ta’ protezzjoni personali

Tagħmir personali protettiv:
Combined gas/dust mask with filter type B/P2. Indumenti pprovati għall-korrużjoni. Gloves. Nuċċalijiet protettivi. Biegħed mill-ikel, xorb u għalf tal-annimali. Wash hands before breaks and at the end of work. Evita kull espostiment possibbli.

Simbol(u/i) ta' Tagħmir Personali Protettiv:



8.2.2.1. Il-protezzjoni tal-għajnejn u tal-wiċċ

Protezzjoni tal-għajn:
Wear eye protection/face protection. Gogils kimiċi jew nuċċali ta' sikurezza. Nuċċalijiet ta' sikrezza

8.2.2.2. Protezzjoni għall-ġilda

Il-protezzjoni tal-ġilda:
Wear shoes (boots) of Neoprene. Corrosionproof clothing. Wear suitable protective clothing.

Il-protezzjoni tal-id:
Nitrile: penetration time> 480 '; thickness> 0.35 mm. Ingwanti tal-PVC reżistenti għal kimika (għal standard Ewropew EN 374 jew ekwivalenti). PVC: penetration time > 480 ', thickness > 0.35 mm; Butylrubber: penetration time > 480 ', thickness > 0.5 mm; Natural rubber: penetration time > 480, thickness> 0.5 mm. Ilbes ingwanti protettivi.

8.2.2.3. Il-protezzjoni respiratorja

Il-protezzjoni respiratorja:
Avoid inhalation of vapours. Fejn jista' jkun hemm esponiment permezz tat-teħid man-nifs mill-użu, tagħmir ta' protezzjoni respiratorja huwa rakkomandat. Combined gas/dust mask with filter type B/P2. Ilbes il-maskra xierqa

8.2.2.4. Il-protezzjoni respiratorja

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

8.2.3. Il-kontrolli ta’ esponiment ambjentali

Il-kontrolli ta’ esponiment ambjentali:
Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Informazzjoni oħra:
Do not get in eyes, on skin, or on clothing. When using do not eat, drink or smoke. Aħsel l-idejn u partijiet oħra sponuti b'sapun ħafif u ilma qabel tiekol, tixrob jew tpejjep u meta titlaq mix-xogħol. M'għandekx tiekol, tixrob jew tpejjep waqt l-użu.

TAQSIMA 9: Proprjetajiet fiżiċi u kimiċi

9.1. L-informazzjoni dwar il-proprjetajiet fiċiżi u kimiċi bażiċi

L-istat fiżiku	:	Likwidu
Kulur	:	Mingħajr kulur.
Ir-riħa	:	karatteristiku.
Il-limitu massimu tar-riħa	:	Mhux disponibbli
Il-punt ta’ tidwib	:	Mhux disponibbli
Il-punt tal-iffriżar	:	Mhux disponibbli
Temperature tal-għali tal-ilma	:	Mhux disponibbli
Infjammabilità	:	Ma jaqbadx
Il-proprjetajiet splussivi	:	None.
Limiti ta’ splużżiv	:	Mhux disponibbli
Limitu inferjuri ta' splużjoni	:	Mhux disponibbli
Limitu superjuri ta' splużjoni	:	Mhux disponibbli
Il-flash point	:	Mhux disponibbli
It-temperatura meta taqbad waħidha	:	Mhux disponibbli
It-temperatura ta’ dikompożizzjoni	:	Mhux disponibbli
pH	:	13
Viskosità, kinematiku	:	1227.273 mm^2/s
Viskosità, dinamiku	:	1350 mPa.s Brookfield LV, spindel 3, 5 rpm, 21°C
Is-solubilit(à)	:	completely soluble.
Koeffiċjent ta’ partizzjoni ottanol/ilma (Log Kow)	:	Mhux disponibbli
Il-pressjoni tal-fwar	:	Mhux disponibbli
Pressjoni tal-fwar f'temperatura ta' 50 °C	:	Mhux disponibbli
Densità	:	1.1 $g/ċm^3$
Id-densità relattiva	:	Mhux disponibbli
Densità relattiv tal-fwar f’20 °C	:	Mhux disponibbli
Karatteristiċi tal-partiċelli	:	Mhux applikabbli

9.2. Informazzjoni oħra

9.2.1. Informazjzoni b’rabta mal-klassijiet ta’ periklu fiżiku

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

9.2.2. Karatteristiċi oħra tas-sikurezza

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

TAQSIMA 10: Stabbiltà u reattività

10.1. Ir-reattività

Dekompożizzjoni termali tiġġenera: Fwar korrużivi.

10.2. L-istabbiltà kimika

Mhux stabbilit.

10.3. Il-possibbiltà ta' reazzjonijiet ta' periklu

Mhux stabbilit.

10.4. Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu evitati

Xemx diretta. Temperaturi għoljien jew baxxi immens.

10.5. Il-materjali inkompatibbli

Aċidi qawwija. Bażijiet qawwija.

10.6. Il-prodotti perikoluži ta' dekompożizzjoni

daħna. Monossidu tal-karbonju. Karbonju diossidu. Dekompożizzjoni termali tiġġenera: Fwar korrużivi.

TAQSIMA 11: Informazzjoni tossikoloġika

11.1. Informazzjoni dwar il-klassi ta' periklu kif definiti fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008

Tossiċità akuta (mill-ħalq) : Mhux ikklassifikat
Tossiċità akuta (dermika) : Mhux ikklassifikat
Tossiċità akuta (tittieħed man-nifs) : Mhux ikklassifikat

Sodium p-cumenesulphonate (15763-76-5)	
LD50 ġurdien orali	> 7200 mg/kg

Sodium dodecylbenzenesulfonate (25155-30-0)	
LD50 ġurdien orali	438 mg/kg

Korrużjoni/irritazzjoni tal-ġilda : Jikkawża ħruq serju lill-ġilda.
pH: 13
Ħsara serja lill-għajnejn/irritazzjoni tal-għajnejn : Meqjus li jikkawża ħsara serja lill-għajnejn
pH: 13
Sensitizzazzjoni respiratorja jew tal-ġilda : Mhux ikklassifikat
Informazzjoni addizzjonali : Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni mhumiex sodisfatti
Mutaġeniċità għaċ-ċelloli ġerminali : Mhux ikklassifikat
Informazzjoni addizzjonali : Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni mhumiex sodisfatti
Karċinoġeniċità : Mhux ikklassifikat
Informazzjoni addizzjonali : Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni mhumiex sodisfatti
Tossiċità riproduttiva : Mhux ikklassifikat
Informazzjoni addizzjonali : Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni mhumiex sodisfatti
Tossicità speċifika għall-organiżmi fil-mira (STOT)-esponiment uniku : Mhux ikklassifikat
Informazzjoni addizzjonali : Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni mhumiex sodisfatti

Sodium dodecylbenzenesulfonate (25155-30-0)	
Tossicità speċifika għall-organiżmi fil-mira (STOT)-esponiment uniku	Jista' jikkawża irritazzjoni respiratorja.

Tossicità speċifika għall-organiżmi fil-mira (STOT)-esponiment ripetut : Mhux ikklassifikat
Informazzjoni addizzjonali : Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni mhumiex sodisfatti
Periklu ta' aspirazzjoni : Mhux ikklassifikat
Informazzjoni addizzjonali : Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni mhumiex sodisfatti

ReduClean DT	
Viskosità, kinematiku	1227.273 mm^2/s

11.2. Informazzjoni dwar perikli oħrajn

11.2.1. Proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

11.2.2. Informazzjoni oħra

Effetti avversi għas-saħħa tal-bniedem potenzjali u sintomi : Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni mhumiex sodisfatti

TAQSIMA 12: Informazzjoni ekoloġika

12.1. It-tossiċità

Perikoluż għall–ambjent akwatiku, żmien qasir (akut) : Mhux ikklassifikat

Perikoluż għall–ambjent akwatiku, żmien twil (kroniku) : Mhux ikklassifikat

Sodium p-cumenesulphonate (15763-76-5)	
EC50 - Krustaċji [1]	100 mg/l

Sodium dodecylbenzenesulfonate (25155-30-0)	
LOEC (akuta)	5.6 mg/l Oncorhynchus kisutch
NOEC (akuta)	3.1 mg/l Oncorhynchus kisutch

12.2. Il-persistenza u d-degradabbiltà

ReduClean DT	
Il-persistenza u d-degradabbiltà	Mhux stabbilit.

12.3. Il-potenzjal bijoakkumulattiv

ReduClean DT	
Il-potenzjal bijoakkumulattiv	Mhux stabbilit.

Sodium dodecylbenzenesulfonate (25155-30-0)	
BCF - Ħut [1]	0.064 mg/l Lepomis Macrochirus
Fattur ta' bijokonċentrazzjoni (bioconcentration factor, BCF, REACH)	220

12.4. Il-mobbiltà fil-ħamrija

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

12.5. Ir-riżultati tal-valutazzjoni PBT u vPvB

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

12.6. Proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

12.7. L-effetti l-oħra ta’ ħsara

Informazzjoni addizzjonali : Evita r-rilaxx fl-ambjent.

TAQSIMA 13: Kunsiderazzjonijiet ta' rimi

13.1. Il-metodi ta’ trattament tal-iskart

Rakkomandazzjonijiet dwar ir-rimi tal-Prodott/Ippakkjar : Armi f'manjiera sikura b'mod konformi mar-regolamenti lokali/nazzjonali. Armi l-kontenut/il-kontenitur fi to an authorized waste treatment plant.

Ekoloġija - materjal ta skart : Evita r-rilaxx fl-ambjent.

TAQSIMA 14: Informazzjoni dwar it-trasport

B'mod konformi ma' ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. Numru tan-NU jew numru tal-ID

Nru. tan-NU (ADR)	:	UN 1824
Nru. tan-NU (IMDG)	:	UN 1824
Nru tan-NU (IATA)	:	UN 1824
Nru-NU (ADN)	:	UN 1824
Nru. tan-NU (RID)	:	UN 1824

14.2. L-isem preċiż ta’ trasbord tan-NU

Isem Proprju ta' Merkanzija (ADR)	:	NATRIUMHYDROXIDE, OPLOSSING
Isem Proprju ta' Merkanzija (IMDG)	:	Mhux applikabbli
Isem Proprju ta' Merkanzija (IATA)	:	Mhux applikabbli
Isem Proprju ta' Merkanzija (ADN)	:	Mhux applikabbli
Isem Proprju ta' Merkanzija (RID)	:	Mhux applikabbli
Deskrizzjoni fid-dokument tat-trasport (ADR)	:	UN 1824 NATRIUMHYDROXIDE, OPLOSSING, 8, III, (E)
Deskrizzjoni fid-dokument tat-trasport (IMDG)	:	UN 1824 , 8
Deskrizzjoni fid-dokument tat-trasport (IATA)	:	UN 1824 , 8
Deskrizzjoni fid-dokument tat-trasport (ADN)	:	UN 1824 , 8
Deskrizzjoni fid-dokument tat-trasport (RID)	:	UN 1824 , 8

14.3. Il-klassi(jiet) tal-periklu tat-trasport

ADR

Klassi(jiet) ta' periklu fit-trasport (ADR)	:	8
Tikketti ta' periklu (ADR)	:	8
	:	

IMDG

Klassi(jiet) ta' periklu tat-trasport (IMDG)	:	8

IATA

Klassi(jiet) ta' periklu tat-trasport	:	8

ADN

Klassi(jiet) ta' periklu għat-trasport	:	8

RID

Klassi(jiet) ta' periklu għat-trasport (RID)	:	8
Tikketti ta' periklu (RID)	:	8
	:	

14.4. Il-grupp tal-ippakkjar


Grupp ta' ppakkjar (ADR)	:	III
Grupp ta' ppakkjar (IMDG)	:	Mhux applikabbli
Grupp tal-imballaġġ (IATA)	:	Mhux applikabbli
Grupp ta' ppakkjar (ADN)	:	Mhux applikabbli
Grupp ta' ppakkjar (RID)	:	Mhux applikabbli

14.5. Il-perikli ambjentali

Perikoluż għall-ambjent	:	Nru
Polutant marittimu	:	Nru
Informazzjoni oħra	:	L-ebda tagħrif supplimentari disponibbli

14.6. Il-prekawzjonijiet speċjali għall-utent

Trasport fuq l-art

Kodiċi ta' Klassifikazzjoni (ADR)	:	C5
Kwantitajiet eċċettwati (ADR)	:	E1
Numru ta' identifikazzjoni tal-periklu (Nru ta' Kemler)	:	80
Pjanċi oranġjo	:	
Kodiċi ta' restrizzjoni tal-mina (ADR)	:	E

Trasport bil-baħar
Mhemmx dejta disponibbli.

Trasport bl-ajru
Mhemmx dejta disponibbli.

Trasport f'ibħra gewwa l-art
Mhemmx dejta disponibbli.

Trasport bit-tren
Mhemmx dejta disponibbli.

14.7. Trasport marittimu bl-ingrossa skont l-istrumenti tal-OMI

Mhux applikabbli

TAQSIMA 15: Informazzjoni regolatorja

15.1. Ir-regolamenti/il-leġiżlazzjoni dwar is-sikurezza, is-saħħa u l-ambjent speċifiċi għas-sustanza jew it-taħlita

15.1.1. Regolamenti tal-UE

Anness XVII tar-REACH (Lista ta' Restrizzjoni)

Ma fih ebda sustanza b'restrizzjonijiet tal-Anness XVII ta' REACH

Anness XIV tar-REACH (Lista ta' Awtorizzazzjoni)

Ma fih l-ebda sustanza f'Anness XIV ta' REACH

Lista tal-Kandidati REACH (SVHC)

Ma fih ebda sustanza fuq il-lista ta' kandidati ta' REACH.

Regolament PIC (Kunsens Infurmat minn Qabel)

Ma fifx sustanza suġġetta għal Regolament (UE) Nru 649/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 rigward l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' kimiċi perikoluż.

Regolament POP (Sustanzi Organiċi Persistenti li Jniġġsu)

Ma fihx sustanza suġġetta għal Regolament (UE) Nru 2019/1021 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2019 dwar il-pollutanti organiċi persistenti

Regolament tal-Ożonu (1005/2009)

Ma fifx sustanza suġġetta għal REGOLAMENT (KE) Nru 1005/2009 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tas-16 ta’ Settembru 2009 dwar sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu.

Regolament tal-Perkursuri tal-Isplussivi (2019/1148)

Ma fih ebda sustanza soġġetta għar-Regolament (UE) 2019/1148 tal-Parlament u l-Kunsill Ewropej tal-20 ta’ Ġunju 2019 dwar is-suq u l-użu ta’ perkursuri tal-isplussivi.

Regolament tal-Perkursuri tad-Drogi (273/2004)

Ma fih ebda sustanza soġġetta għar-Regolament (KE) 273/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Frar 2004 dwar il-manifattura u tqegħid fis-suq ta' ċerti sustanzi użati fil-manfattura illeċita ta' drogi narkotiċi u sustanzi psikotropiċi.

15.1.2. Regolamenti nazzjonali

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

15.2. Il-valutazzjoni tas-sikurezza kimika

Ma saret l-ebda valutazzjoni tas-sigutà kimika

TAQSIMA 16: Informazzjoni oħra

Sorsi tad-dejta : REGOLAMENT (KE) Nru 1272/2008 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar klassifikazzjoni, tikkettar u imballaġġ ta' sustanzi u taħlitiet, li jemenda u jirrevoka Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006.

Informazzjoni oħra : Xejn.

Test sħiħ ta' frażijiet H- u EUH-:	
Acute Tox. 4 (Orali)	Tossiċità akuta (orali), Kategorija 4
Eye Dam. 1	Ħsara gravi lill-għajnejn/irritazzjoni ta' l-għajnejn, Kategorija 1
Eye Irrit. 2	Ħsara gravi lill-għajnejn/irritazzjoni ta' l-għajnejn, Kategorija 2
H290	Jista' jkun korrużiv għall-metalli.
H302	Jagħmel il-ħsara jekk jinbela’.
H314	Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-għajnejn.
H315	Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda.
H318	Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.
H319	Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.
H335	Jista’ jikkawża irritazzjoni respiratorja.
Skin Corr. 1A	Korrużjoni tal-ġilda/irritazzjoni, Kategorija 1, Sottokategoriji 1A
Skin Corr. 1B	Korrużjoni tal-ġilda/irritazzjoni, Kategorija 1, Sottokategoriji 1B
Skin Irrit. 2	Korrużjoni tal-ġilda/Irritazzjoni, Kategorija 2
STOT SE 3	Tossiċità għal organu wieħed immirat - Esponiment wieħed, Kategorija 3, Irritazzjoni għall-passaġġ tan-ni

Skeda tad-Data tas-Sikurezza (SDS), UE

Din l-informazzjoni hi bażata fuq tagħrif attwali u hija maħsuba biex tiddeskrivi l-prodott għall-iskopijiet ta' rekwiżiti ta' saħħa, sikurezza u ambjentali biss. Għalhekk m'għandhiex tiġi mifhuma li tiggarantixxi xi karatteristika speċifika tal-prodott.