# Canope F4

Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

skont ir-Regolament tar-REACH (KE) 1907/2006 amendat permezz tar-Regolament (UE) 2020/878
Data tal-ħruġ: 13/02/2026 Verżjoni: 1.0

## TAQSIMA 1: Identifikazzjoni tas-sustanza/taħlita u tal-kumpanija/impriża

### 1.1. L-identifikatur tal-prodott

Il-Forma tal-prodott : Taħlita
Isem il-prodott : Canope F4

### 1.2. L-użi rilevanti identifikati tas-sustanza jew it-taħlita u l-użi mhux rakkomandati

#### 1.2.1. Użi rilevanti identifikati

Użu Industrijali/Professjonali speċ : Industrijali
Għal użu professjonali biss
L-użu tas-sostanza/taħlita : Shading paint for horticultural greenhouses

#### 1.2.2. Użi mhux rakkomandati

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

### 1.3. Id-dettalji tal-fornitur tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza

**Manfattur**
Lumiforte EMEA SAS
1 Rue Gaston Monmousseau, 1
38130 Echiroles Echirolles
Franza
T +33 (0)4 76 23 20 54
safety@lumiforte.com - www.lumiforte.com

**Manfattur**
Lumiforte EMEA B.V.
Geerstraat 8
5111 PS Baarle-Nassau
L-Olanda
T +31 (0)1 35 07 53 99
safety@lumiforte.com - www.lumiforte.com

### 1.4. In-numru tat-telefown ta' emerġenza

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

## TAQSIMA 2: Identifikazzjoni tar-riskji

### 2.1. Il-klassifikazzjoni tas-sustanza jew it-taħlita

**Klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 [CLP]**

Mhux ikklassifikat

**Effetti negattivi fsikokimiċi, għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjentali**

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

### 2.2. L-elementi tat-tikketta

**Ttikkettar skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 [CLP]**

Frażijiet-EUH : EUH208 - Fih Mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [N. CE 247-500-7] and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (55965-84-9). Jista' jagħmel reazzjoni allerġika.
EUH210 - Il-karta tad-data dwar is-sikurezza hija disponibbli meta tintalab.

### 2.3. Il-perikli l-oħra

Ma fihx sustanzi PBT/vPvB ≥ 0.1% ivvalutati skont l-Anness XIII tar-REACH

IIt-taħlita ma fihiex sustanza/i inkluża/i fl-elenku stabbilit b'konformità mal-Artiklu 59(1) tar-REACH għax ikollha/hom proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali, jew għax identifikata/i bħala li jkollha/hom proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali b'konformità mal-kriterji stabbiliti fir-Regolament Iddelegat mill-Kummissjoni (UE) 2017/2100 jew ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/605 f'konċentrazzjoni ugwali għal jew akbar minn 0.1%.

| Komponent | |
|---|---|
| Mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [N. CE 247-500-7] and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)(55965-84-9) | IIt-taħlita ma fihiex sustanza/i inkluża/i fl-elenku stabbilit b'konformità mal-Artiklu 59(1) tar-REACH għax ikollha/hom proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali, jew għax identifikata/i bħala li jkollha/hom proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali b'konformità mal-kriterji stabbiliti fir-Regolament Iddelegat mill-Kummissjoni (UE) 2017/2100 jew ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/605 f'konċentrazzjoni ugwali għal jew akbar minn 0.1%. |

## TAQSIMA 3: Kompożizzjoni/informazzjoni dwar l-ingredjenti

### 3.1. Is-sustanzi

Mhux applikabbli

### 3.2. It-taħlitiet

| Isem | L-identifikatur tal-prodott | % | Klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| Mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [N. CE 247-500-7] and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) | Nru CAS: 55965-84-9<br>Nru tal-indiċi: 613-167-00-5 | < 1 | Acute Tox. 2 (Bin-nifs), H330<br>Acute Tox. 2 (Dermali), H310<br>Acute Tox. 3 (Orali), H301<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=100)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) |

It-test sħiħ tar-rendikonti H- u EUH: ara sezzjoni 16

## TAQSIMA 4: Miżuri tal-ewwel għajnuna

### 4.1. Id-deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajnuna

Miżuri ġenerali tal-ewwel għajnuna : Qatt tati xejn mill-ħalq lill-bniedem mitlif minn sensieħ. Jekk tħossok ma tiflaħx, fittex parir mediku (uri t-tikketta meta possibbli).

Miżuri tal-ewwel għajnuna wara inilazzjoni : Ippermetti lill-persuna affettwata tieħu n-nifs tal-arja friska. Ħalli l-vittma jistrieħ.

Miżuri tal-ewwel għajnuna wara kuntatt mal-ġilda : Neħħi l-ħwejjeġ affettwati u aħsel il-parijiet sponuti kollha b'sapun ħafif u ilma, segwit bi tlaħliħa b'ilma fietel.

Miżuri tal-ewwel għajnuna wara kuntatt mal-għajn : Laħlaħ minnufih b'ħafna ilma. Ikseb attenzjoni medika jekk l-uġigħ, it-teptip jew il-ħmura tippersisti.

Miżuri tal-ewwel għajnuna wara inġestjoni : Laħlaħ ħalqek. TIPPROVOKAX ir-remettar. Ikseb attenzjoni medika t'emerġenza.

### 4.2. L-iktar sintomi u effetti importanti, kemm akuti kif ukoll irritardjati

Sintomi/effetti : Mhux mistenni li jippreżenta periklu sinjifikanti taħt kundizzjonijiet antiċipati ta' użu normali.

### 4.3. L-indikazzjoni ta' kwalunkwe attenzjoni medika immedjata u trattament speċjali meħtieġa

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

## TAQSIMA 5: Miżuri għat-tifi tan-nar

### 5.1. Il-mezzi għat-tifi tan-nar

Il-mezzi adattati għat-tifi tan-nar : Ragħwa. Terra niexfa. Karbonju diossidu. Sprej tal-ilma. Ramel.

Il-mezzi mhux adattati għat-tifi tan-nar : M'għandekx tuża kurrent qawwi tal-ilma.

### 5.2. Il-perikli speċifiċi li joriġinaw mis-sustanza jew it-taħlita

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

### 5.3. Il-parir lil min jiġġieled in-nar

Struzzjonijiet għal pumpiera : uża sprej tal-ilma jew ċpar biex tkessaħ kontenituri magħluqa. Eżerċità attenzjoni meta tiġġieled nar kimiku. Evita li l-ilma li ntuża għat-tqabbid man-nar milli jidħol fl-ambjent.

Protezzjoni matul il-ġlied kontra in-nar : M'għandekx tidħol fiż-żona tan-nar mingħajr tagħmir protettiv xieraq, li jinkludi protezzjoni respiratorja.

## TAQSIMA 6: Miżuri għar-rilaxx aċċidentali

### 6.1. Il-prekawzjonijiet personali, it-tagħmir protettiv u l-proċeduri ta' emerġenza

#### 6.1.1. Għal persunal li mhuwiex persunal ta’ emerġenza

Proċeduri t'emerġenza : Evakwa l-persunel mhux meħtieġ.

#### 6.1.2. Għal min jintervjeni f’emerġenza

Tagħmir protettiv : Arma l-ekwipaġġ tat-tindif bi protezzjoni xierqa.

Proċeduri t'emerġenza : Ivventila ż-żona.

### 6.2. Il-prekawzjonijiet ambjentali

Evita d-dħul fid-dranaġġi u ilmijiet pubbliċi. Avża l-awtoritajiet jekk il-liwidu jidħol fid-dranaġġ jew f'ilmijiet pubbliċi.

### 6.3. Il-metodi u l-materjal għat-trażżin u t-tindif

Metodu ta’ tindif : Assorbi t-tixrid b'solidi inerti, bħal tafal jew trab dijatomaċew kemm jista' jkun malajr. Iġbor it-tixrid. Aħżen ‘l bogħod minn materjal ieħor.

### 6.4. Ir-referenza għal taqsimiet oħra

Ara Titlu 8. Kontrolli ta’ esponiment u protezzjoni personali.

## TAQSIMA 7: Ġestjoni u ħżin

### 7.1. Il-prekawzjonijiet għal ġestjoni bla periklu

Il-prekawzjonijiet għal ġestjoni bla periklu : Aħsel l-idejn u partijiet oħra sponuti b'sapun ħafif u ilma qabel tiekol, tixrob jew tpejjep u meta titlaq mix-xogħol. Ipprovdi ventilazzjoni tajba fiż-żona ta' proċess biex tevita l-formazzjoni ta' fwar.

### 7.2. Il-kundizzjonijiet għal ħżin bla periklu, inkluż kwalunkwe nuqqas ta' kompatibbiltà

Kondizzjonijiet ta’ ħażna : Żomm biss fil-kontenitur oriġinali, f'post frisk, ivventilat sew imbiegħed minn: Żomm il-kontenitur magħluq meta ma tkunx qed tuża.

Prodotti inkompatibbli : Bażijiet qawwija. Aċidi qawwija.

Materjali inkompatibbli : Sorsi ta' tqabbid. Xemx diretta.

### 7.3. L-użu/użi finali speċifiku/speċifiċi

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

## TAQSIMA 8: Kontrolli tal-esposizzjoni/il-protezzjoni personali

### 8.1. Il-parametri ta’ kontroll

#### 8.1.1 Valuri ta’ limitu nazzjonali tal-esponiment okkupazzjonali u tal-bijoloġiċi nazzjonali

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

#### 8.1.2. Proċeduri ta’ monitoraġġ rakkomandati

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

**8.1.3. Jiġu ffurmati kontaminanti tal-arja**

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

**8.1.4. DNEL u PNEC**

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

**8.1.5. Bendaġġ ikkontrollat**

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

## 8.2. Il-kontrolli ta’ esponiment

**8.2.1. Kontrolli apposta tal-ingenerija**

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

**8.2.2. Tagħmir ta’ protezzjoni personali**

**Tagħmir personali protettiv:**
Evita kull espostiment possibbli.

**Simbol(u/i) ta' Tagħmir Personali Protettiv:**



**8.2.2.1. Il-protezzjoni tal-għajnejn u tal-wiċċ**

**Protezzjoni tal-għajn:**
Gogils kimiċi jew nuċċali ta' sikurezza

**8.2.2.2. Protezzjoni għall-ġilda**

**Il-protezzjoni tal-id:**
Ilbes ingwanti protettivi.

**8.2.2.3. Il-protezzjoni respiratorja**

**Il-protezzjoni respiratorja:**
Ilbes il-maskra xierqa

**8.2.2.4. Il-protezzjoni respiratorja**

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

**8.2.3. Il-kontrolli ta’ esponiment ambjentali**

**Informazzjoni oħra:**
M'għandekx tiekol, tixrob jew tpejjep waqt l-użu.

## TAQSIMA 9: Proprjetajiet fiżiċi u kimiċi

## 9.1. L-informazzjoni dwar il-proprjetajiet fiċiżi u kimiċi bażiċi

| | | |
|---|---|---|
| L-istat fiżiku | : | Likwidu |
| Kulur | : | Beġ. |
| Ir-riħa | : | neutral. |
| Il-limitu massimu tar-riħa | : | Mhux disponibbli |
| Il-punt ta’ tidwib | : | Mhux disponibbli |
| Il-punt tal-iffriżar | : | Mhux disponibbli |
| Temperature tal-għali tal-ilma | : | Mhux disponibbli |
| Infjammabilità | : | Ma jaqbadx |
| Limiti ta’ splużżiv | : | Mhux disponibbli |
| Limitu inferjuri ta' splużjoni | : | Mhux disponibbli |
| Limitu superjuri ta' splużjoni | : | Mhux disponibbli |
| Il-flash point | : | Mhux disponibbli |
| It-temperatura meta taqbad waħidha | : | Mhux disponibbli |
| It-temperatura ta’ dikompożizzjoni | : | Mhux disponibbli |
| pH | : | 8.8 – 9.8 |

| | | |
|---|---|---|
| Viskosità, kinematiku | : | ≈ 3007 $mm^2/s$ |
| Viskosità, dinamiku | : | ≈ 4300 mPa.s |
| Is-solubilit(à) | : | Mhux disponibbli |
| Koeffiċjent ta' partizzjoni ottanol/ilma (Log Kow) | : | Mhux disponibbli |
| Il-pressjoni tal-fwar | : | Mhux disponibbli |
| Pressjoni tal-fwar f'temperatura ta' 50 °C | : | Mhux disponibbli |
| Densità | : | ≈ 1.43 |
| Id-densità relattiva | : | Mhux disponibbli |
| Densità relattiv tal-fwar f'20 °C | : | Mhux disponibbli |
| Karatteristiċi tal-partiċelli | : | Mhux applikabbli |

### 9.2. Informazzjoni oħra

#### 9.2.1. Informazjzoni b'rabta mal-klassijiet ta' periklu fiżiku

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

#### 9.2.2. Karatteristiċi oħra tas-sikurezza

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

## TAQSIMA 10: Stabbiltà u reattività

### 10.1. Ir-reattività

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

### 10.2. L-istabbiltà kimika

Mhux stabbilit.

### 10.3. Il-possibbiltà ta' reazzjonijiet ta' periklu

Mhux stabbilit.

### 10.4. Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu evitati

Xemx diretta. Temperaturi għoljien jew baxxi immens.

### 10.5. Il-materjali inkompatibbli

Aċidi qawwija. Bażijiet qawwija.

### 10.6. Il-prodotti perikolużi ta' dekompożizzjoni

daħna. Monossidu tal-karbonju. Karbonju diossidu.

## TAQSIMA 11: Informazzjoni tossikoloġika

### 11.1. Informazzjoni dwar il-klassi ta' periklu kif definiti fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008

| | | |
|---|---|---|
| Tossiċità akuta (mill-ħalq) | : | Mhux ikklassifikat |
| Tossiċità akuta (dermika) | : | Mhux ikklassifikat |
| Tossiċità akuta (tittieħed man-nifs) | : | Mhux ikklassifikat |

**Mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [N. CE 247-500-7] and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (55965-84-9)**

| | |
|---|---|
| LD50 ġurdien orali | 457 mg/kg |
| LD50 ġilda tal-far | > 1000 mg/kg |
| LD50 fenek dermali | 660 mg/kg |
| LC50 Inalazzjoni - Fil-far | 1.29 mg/l/4h |

| | | |
|---|---|---|
| Korrużjoni/irritazzjoni tal-ġilda | : | Mhux ikklassifikat<br>pH: 8.8 – 9.8 |

| | | |
|---|---|---|
| Informazzjoni addizzjonali | : | Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni mhumiex sodisfatti |
| Hsara serja lill-għajnejn/irritazzjoni tal-għajnejn | : | Mhux ikklassifikat<br>pH: 8.8 – 9.8 |
| Informazzjoni addizzjonali | : | Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni mhumiex sodisfatti |
| Sensitizzazzjoni respiratorja jew tal-ġilda | : | Mhux ikklassifikat |
| Informazzjoni addizzjonali | : | Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni mhumiex sodisfatti |
| Mutaġeniċità għaċ-ċelloli ġerminali | : | Mhux ikklassifikat |
| Informazzjoni addizzjonali | : | Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni mhumiex sodisfatti |
| Karċinoġeniċità | : | Mhux ikklassifikat |
| Informazzjoni addizzjonali | : | Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni mhumiex sodisfatti |
| Tossiċità riproduttiva | : | Mhux ikklassifikat |
| Informazzjoni addizzjonali | : | Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni mhumiex sodisfatti |
| Tossicità speċifika għall-organiżmi fil-mira (STOT)-esponiment uniku | : | Mhux ikklassifikat |
| Informazzjoni addizzjonali | : | Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni mhumiex sodisfatti |
| Tossicità speċifika għall-organiżmi fil-mira (STOT)-esponiment ripetut | : | Mhux ikklassifikat |
| Informazzjoni addizzjonali | : | Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni mhumiex sodisfatti |
| Periklu ta' aspirazzjoni | : | Mhux ikklassifikat |
| Informazzjoni addizzjonali | : | Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni mhumiex sodisfatti |

| **Canope F4** | |
|---|---|
| Viskosità, kinematiku | ≈ 3007 $mm^2/s$ |

## 11.2. Informazzjoni dwar perikli oħrajn

### 11.2.1. Proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

### 11.2.2. Informazzjoni oħra

| | | |
|---|---|---|
| Effetti avversi għas-saħħa tal-bniedem potenzjali u sintomi | : | Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji tal-klassifikazzjoni mhumiex sodisfatti |

# TAQSIMA 12: Informazzjoni ekoloġika

## 12.1. It-tossiċità

| | | |
|---|---|---|
| Perikoluż għall–ambjent akwatiku, żmien qasir (akut) | : | Mhux ikklassifikat |
| Perikoluż għall–ambjent akwatiku, żmien twil (kroniku) | : | Mhux ikklassifikat |

| **Mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [N. CE 247-500-7] and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (55965-84-9)** | |
|---|---|
| LC50 - Hut [1] | 1.57 mg/l 96 h |
| LC50 - Hut [2] | 0.19 mg/l 96 h Oncorhynchus mykiss |
| EC50 - Krustaċji [1] | 0.16 mg/l 48 h |
| EC50 - Krustaċji [2] | 0.34 mg/l 48 h |
| EC50 - Organiżmi akkwatiċi oħrajn [2] | 0.027 mg/l 72 h Scenedesmus capricornutum |

## 12.2. Il-persistenza u d-degradabbiltà

| **Canope F4** | |
|---|---|
| Il-persistenza u d-degradabbiltà | Mhux stabbilit. |

### 12.3. Il-potenzjal bijoakkumulattiv

| Canope F4 | |
|---|---|
| Il-potenzjal bijoakkumulattiv | Mhux stabbilit. |

| Mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [N. CE 247-500-7] and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (55965-84-9) | |
|---|---|
| Koeffiċjent ta’ partizzjoni ottanol/ilma (Log Pow) | -0.486 |

### 12.4. Il-mobbiltà fil-ħamrija

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

### 12.5. Ir-riżultati tal-valutazzjoni PBT u vPvB

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

### 12.6. Proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

### 12.7. L-effetti l-oħra ta’ ħsara

Informazzjoni addizzjonali : Evita r-rilaxx fl-ambjent.

## TAQSIMA 13: Kunsiderazzjonijiet ta' rimi

### 13.1. Il-metodi ta’ trattament tal-iskart

Rakkomandazzjonijiet dwar ir-rimi tal-Prodott/Ippakkjar : Armi f'manjiera sikura b'mod konformi mar-regolamenti lokali/nazzjonali.

Ekoloġija - materjal ta skart : Evita r-rilaxx fl-ambjent.

## TAQSIMA 14: Informazzjoni dwar it-trasport

B'mod konformi ma' ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

### 14.1. Numru tan-NU jew numru tal-ID

Nru. tan-NU (ADR) : Mhux applikabbli
Nru. tan-NU (IMDG) : Mhux applikabbli
Nru tan-NU (IATA) : Mhux applikabbli
Nru-NU (ADN) : Mhux applikabbli
Nru. tan-NU (RID) : Mhux applikabbli

### 14.2. L-isem preċiż ta’ trasbord tan-NU

Isem Proprju ta' Merkanzija (ADR) : Mhux applikabbli
Isem Proprju ta' Merkanzija (IMDG) : Mhux applikabbli
Isem Proprju ta' Merkanzija (IATA) : Mhux applikabbli
Isem Proprju ta' Merkanzija (ADN) : Mhux applikabbli
Isem Proprju ta' Merkanzija (RID) : Mhux applikabbli

### 14.3. Il-klassi(jiet) tal-periklu tat-trasport

**ADR**

Klassi(jiet) ta' periklu fit-trasport (ADR) : Mhux applikabbli

**IMDG**

Klassi(jiet) ta' periklu tat-trasport (IMDG) : Mhux applikabbli

**IATA**

Klassi(jiet) ta' periklu tat-trasport : Mhux applikabbli

**ADN**

Klassi(jiet) ta' periklu għat-trasport : Mhux applikabbli

**RID**

Klassi(jiet) ta' periklu għat-trasport (RID) : Mhux applikabbli

### 14.4. Il-grupp tal-ippakkjar

Grupp ta' ppakkjar (ADR) : Mhux applikabbli
Grupp ta' ppakkjar (IMDG) : Mhux applikabbli
Grupp tal-imballaġġ (IATA) : Mhux applikabbli
Grupp ta' ppakkjar (ADN) : Mhux applikabbli
Grupp ta' ppakkjar (RID) : Mhux applikabbli

### 14.5. Il-perikli ambjentali

Perikoluż għall-ambjent : Nru
Polutant marittimu : Nru
Informazzjoni oħra : L-ebda tagħrif supplimentari disponibbli

### 14.6. Il-prekawzjonijiet speċjali għall-utent

**Trasport fuq l-art**

Mhux applikabbli

**Trasport bil-baħar**

Mhux applikabbli

**Trasport bl-ajru**

Mhux applikabbli

**Trasport f'ibħra gewwa l-art**

Mhux applikabbli

**Trasport bit-tren**

Mhux applikabbli

### 14.7. Trasport marittimu bl-ingrossa skont l-istrumenti tal-OMI

Mhux applikabbli

## TAQSIMA 15: Informazzjoni regolatorja

### 15.1. Ir-regolamenti/il-leġiżlazzjoni dwar is-sikurezza, is-saħħa u l-ambjent speċifiċi għas-sustanza jew it-taħlita

**15.1.1. Regolamenti tal-UE**

**Anness XVII tar-REACH (Lista ta' Restrizzjoni)**

Ma fih ebda sustanza b'restrizzjonijiet tal-Anness XVII ta' REACH

**Anness XIV tar-REACH (Lista ta' Awtorizzazzjoni)**

Ma fih l-ebda sustanza f'Anness XIV ta' REACH

**Lista tal-Kandidati REACH (SVHC)**

Ma fih ebda sustanza fuq il-lista ta' kandidati ta' REACH.

**Regolament PIC (Kunsens Infurmat minn Qabel)**

Ma fifx sustanza suġġetta għal Regolament (UE) Nru 649/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 rigward l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' kimiċi perikoluż.

**Regolament POP (Sustanzi Organiċi Persistenti li Jniġġsu)**

Ma fihx sustanza suġġetta għal Regolament (UE) Nru 2019/1021 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2019 dwar il-pollutanti organiċi persistenti

**Regolament tal-Ożonu (1005/2009)**

Ma fifx sustanza suġġetta għal REGOLAMENT (KE) Nru 1005/2009 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tas-16 ta’ Settembru 2009 dwar sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu.

**Regolament tal-Perkursuri tal-Isplussivi (2019/1148)**

Ma fih ebda sustanza soġġetta għar-Regolament (UE) 2019/1148 tal-Parlament u l-Kunsill Ewropej tal-20 ta’ Ġunju 2019 dwar is-suq u l-użu ta’ perkursuri tal-isplussivi.

**Regolament tal-Perkursuri tad-Drogi (273/2004)**

Ma fih ebda sustanza soġġetta għar-Regolament (KE) 273/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Frar 2004 dwar il-manifattura u tqegħid fis-suq ta' ċerti sustanzi użati fil-manfattura illeċita ta' drogi narkotiċi u sustanzi psikotropiċi.

**15.1.2. Regolamenti nazzjonali**

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

## 15.2. Il-valutazzjoni tas-sikurezza kimika

Ma saret l-ebda valutazzjoni tas-sigutà kimika

## TAQSIMA 16: Informazzjoni oħra

Sorsi tad-dejta : REGOLAMENT (KE) Nru 1272/2008 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar klassifikazzjoni, tikkettar u imballaġġ ta' sustanzi u taħlitiet, li jemenda u jirrevoka Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006.

Informazzjoni oħra : Xejn.

| **Test sħiħ ta' frażijiet H- u EUH-:** | |
|---|---|
| Acute Tox. 2 (Bin-nifs) | Tossiċità akuta (bin-nifs), Kategorija 2 |
| Acute Tox. 2 (Dermali) | Tossiċità akuta (dermali), Kategorija 2 |
| Acute Tox. 3 (Orali) | Tossiċità akuta (orali), Kategorija 3 |
| Aquatic Acute 1 | Perikoluż għall–ambjent akwatiku – Periklu akut, Kategorija 1 |
| Aquatic Chronic 1 | Perikoluż għall–ambjent akwatiku – Periklu Kroniku, Kategorija 1 |
| EUH208 | Fih Mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [N. CE 247-500-7] and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (55965-84-9). Jista’ jagħmel reazzjoni allerġika. |
| EUH210 | Il-karta tad-data dwar is-sikurezza hija disponibbli meta tintalab. |
| Eye Dam. 1 | Ħsara gravi lill-għajnejn/irritazzjoni ta' l-għajnejn, Kategorija 1 |
| Eye Irrit. 2 | Ħsara gravi lill-għajnejn/irritazzjoni ta' l-għajnejn, Kategorija 2 |
| H301 | Tossiku jekk jinbela’. |
| H310 | Fatali jekk imiss mal-ġilda. |
| H314 | Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-għajnejn. |
| H315 | Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda. |
| H317 | Jista’ jikkawża reazzjoni allerġika tal-ġilda. |
| H318 | Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn. |
| H319 | Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn. |
| H330 | Fatali jekk jinxtamm. |
| H400 | Tossiku ħafna għall-organiżmi akwatiċi. |
| H410 | Tossiku ħafna għall-organiżmi akwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema. |

| **Test sħiħ ta' frażijiet H- u EUH-:** | |
|---|---|
| Skin Corr. 1C | Korrużjoni tal-ġilda/irritazzjoni, Kategorija 1, Sottokategoriji 1C |
| Skin Irrit. 2 | Korrużjoni tal-ġilda/Irritazzjoni, Kategorija 2 |
| Skin Sens. 1A | Sensitizzazzjoni tal-ġilda, Kategorija 1A |

Skeda tad-Data tas-Sikurezza (SDS), UE

Din l-informazzjoni hi bażata fuq tagħrif attwali u hija maħsuba biex tiddeskrivi l-prodott għall-iskopijiet ta' rekwiżiti ta' saħħa, sikurezza u ambjentali biss. Għalhekk m'għandhiex tiġi mifhuma li tiggarantixxi xi karatteristika speċifika tal-prodott.